



- Information om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern ¹
- Information om förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde ²
- Ansökan om tillstånd till förvaring av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde ³

Om vattenskyddsområde, ange vilket: ⁴

Förklaringar till siffrorna på blanketten finns på sidan 3.

Fastighetsägare (om annan än cisternägaren):

Fastighet:		Kommun:	
Namn:		Person-/organisationsnummer:	
Adress:		Postnummer:	Postadress:
Telefon dagtid:	Mobiltelefon:	E-post:	

Cisternägare

Fastighet:		Kommun:	
Namn:		Person-/organisationsnummer:	
Adress:		Postnummer:	Postadress:
Telefon dagtid:	Mobiltelefon:	E-post:	

Uppgifter om vilken slags anläggning som planeras

<input type="checkbox"/> Cistern i mark, mer än 1 m ³	<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark, mer än 1 m ³ men högst 10 m ³
<input type="checkbox"/> Cistern för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde	<input type="checkbox"/> Annan hantering för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
<input type="checkbox"/> Tillhörande markförlagda ledningar ⁶	<input type="checkbox"/> Tillhörande ingjutna ledningar ⁶

Vätska

Typ av vätska:	Mängd i liter:
Användningsområde ⁷ :	

Förvaring

<input type="checkbox"/> S-cistern	<input type="checkbox"/> S-cistern med korrosionsskydd	<input type="checkbox"/> K-cistern
<input type="checkbox"/> Annat:		

Risker och skydd

Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cisternen:		
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Sker hantering på hårdgjord yta:	<input type="checkbox"/> Ja, ange ytans material:	<input type="checkbox"/> Nej
Ska cistern/behållare invallas:	<input type="checkbox"/> Ja, ange volym i liter:	<input type="checkbox"/> Nej

Bifoga följande:

- Intyg om certifiering, eller kontrollrapporter, för cistern (om cistern ska installeras).
- Situationsplan över fastigheten och markera där placeringen av behållare eller cistern och i förekommande fall ledningar, samt eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter.

Bifoga gärna även detta:

- Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cistern.
- Ritning som visar uppställning av behållare/cistern samt i förekommande fall invalling.

Övriga upplysningar:

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av ansökan/information om förvaring av brandfarlig vätska, diesel, eldningsolja eller spillolja enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Underskrift

Datum:	Underskrift:	Namnförtydligande:
--------	--------------	--------------------

Behandling av personuppgifter, information enligt 23 och 25 §§ personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Miljönämnden Östra Skaraborg (MÖS) och Miljö- och bygglovnämnden (MBN) i Hjo kommun är personuppgiftsansvariga enligt personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna handling kan komma att behandlas digitalt av Miljöförvaltningen Östra Skaraborg för att ärendet ska kunna handläggas samt för administration och statistik. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig ansökan som undertecknats av dig, få information om vilka personuppgifter som rör dig som behandlas digitalt. MÖS och MBN är skyldig att snarast rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Förklaringar till blanketten Information/Ansökan

- 1** Information ska ges 6 veckor innan planerad installation av cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja enligt följande: Om det är cistern i mark större än 1 m³. Om det är cistern ovan mark större än 1 m³ och högst 10 m³. Kraven på information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2000:4.
Om det gäller andra slags brandfarliga vätskor, eller om det ovan mark gäller större volymer än 10 m³ krävs i stället tillstånd till hantering av brandfarlig vätska. Kontakta Byggnadsnämnden i din kommun för mer information.
- 2** Vattenskyddsområden finns runt kommunala och andra större vattentäkter. Inom vattenskyddsområde ska information ges 6 veckor innan planerad hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska, inte bara i cistern utan också i fat m.m. Kraven på information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2000:4.
- 3** För varje vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. För en del vattenskyddsområden innebär bestämmelserna krav på tillstånd för att få förvara bl.a. diesel, eldningsolja eller spillolja. Sätt ett kryss här om fastigheten ligger i sådant vattenskyddsområde.
Kontakta miljökontoret om du inte är säker på vad som gäller.
- 4** Ange vattenskyddsområdets benämning så det inte kan missförstås, t.ex, "vattenskyddsområdet för Y-holms vattenverk". Vid osäkerhet kontakta miljökontoret.
- 5** Flera av rutorna kan behöva kryssas i.
- 6** Ingjutna ledningar ska alltid undvikas (risk för korrosion och läckage som är svårupptäckt), av samma skäl bör markförlagda ledningar också undvikas, så långt det är praktiskt möjligt.
- 7** T.ex. uppvärmning, tankning av fordon, förvaring av spillolja från verkstad etc.
- 8** S-cisterner: Mindre god korrosionsbeständighet, av ex stål eller stållegering. Kontrolleras var 6:e år. S-cisterner som försetts med godkänt korrosionsskydd kontrolleras vart 12:e år.
K-cisterner: God korrosionsbeständighet, av ex plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål eller glasfiberarmerad hårdplast. K-cisterner är certifierade ("typgodkända"). Kontrolleras var 12:e år.
- 9** Beskriv (t.ex. förvaring i fat, antal, storlek)
- 10** Invallning eller dubbelmantling krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för behållare/cisterner samt ledningar inom vattenskyddsområde. Det rekommenderas av miljökontoret även i andra fall. Det kan i det enskilda fallet krävas av miljökontoret, när förhållandena på platsen föranleder det.